



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)

---

**Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах по специальности «Стоматология терапевтическая»**

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

Обведите кружком номер правильного ответа:

1. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЭКА, КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ С РАЗРУШЕНИЕМ РЕЖУЩЕГО КРАЯ

- 1) I класс 3) III класс
- 2) II класс 4) IV класс
- 5) V класс

2. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЭКА, КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЛЯРОВ И ПРЕМОЛЯРОВ

- 1) I класс 1) III класс
- 2) II класс 4) IV класс
- 5) V класс

Дополните:

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ЭМАЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРОЦЕССЫ ИОННОГО ОБМЕНА, ЕЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ, НОСИТ НАЗВАНИЕ

\_\_\_\_\_

Обведите кружком номер правильного ответа:

4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ КАРИЕСОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДЕКСОМ

- 1) КПУ
- 2) СРТ-тест
- 3) ГИ
- 4) ПМА

5. РАСТВОРИМОСТЬ ГИДРОКСИАПАТИТА ЭМАЛИ ЗУБОВ ПРИ СНИЖЕНИИ pH РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

6. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ

- 1) неполноценная диета
- 2) содержание фтора в питьевой воде
- 3) гигиена полости рта
- 4) кариесрезистентность
- 5) микроорганизмы зубного налета
- 6) углеводные пищевые остатки
- 7) скученность зубов
- 8) состав и свойства ротовой жидкости
- 9) перенесенные заболевания

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

7. КАРИЕСОГЕННЫМИ ШТАММАМИ МИКРООРГАНИЗМОВ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) *Str. mutans*
- 2) *Str. sanguis*
- 3) *Proteus vulgaris*
- 4) *Escherichia coli*

Обведите кружком номер правильного ответа:

8. В СТАДИИ БЕЛОГО КАРИОЗНОГО ПЯТНА ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ

- 1) две зоны
- 2) три зоны
- 3) четыре зоны

9. В ЗОНЕ БЕЛОГО КАРИОЗНОГО ПЯТНА ВЫДЕЛЯЮТ ТЕЛО ПОРАЖЕНИЯ И

- 1) прозрачную зону
- 2) белую зону
- 3) темную и прозрачную зоны
- 4) белую и прозрачную зоны
- 5) белую и темную зоны

10. ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБА В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА В ТЕЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

11. ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБА В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА  
СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ТЕЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

12. ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБА В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА  
СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА В ТЕЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

13. ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБА В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА  
СОДЕРЖАНИЕ ФТОРА В ТЕЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

14. ФОРМУЛА ГИДРОКСИАПАТИТА ЭМАЛИ

- 1)  $\text{CaHPO}_4$
- 2)  $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$
- 3)  $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_8(\text{OH})_2$

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

15. СРЕДНИЙ КАРИЕС ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) поверхностным кариесом
- 2) хроническим пульпитом
- 3) хроническим периодонтитом
- 4) флюорозом

Обведите кружком номер правильного ответа:

16. ГЛУБОКИЙ КАРИЕС ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) средним кариесом
- 2) хроническим пульпитом
- 3) хроническим периодонтитом
- 4) флюорозом

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

17. КАРИЕС В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) поверхностным кариесом
- 2) эрозией эмали
- 3) гипоплазией эмали
- 4) флюорозом
- 5) клиновидным дефектом
- 6) средним кариесом

Установите правильную последовательность:

18. ЭТАПЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- раскрытие
- некрэктомия
- формирование
- финирирование краев полости

Обведите кружком номер правильного ответа:

19. ПРИ СРЕДНЕМ КАРИЕСЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА

- 1) болезненна
- 2) безболезненна

20. ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА

- 1) болезненна
- 2) безболезненна

21. ПРИ ОСТРОМ ДИФFUЗНОМ ПУЛЬПИТЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА

- 1) болезненна
- 2) безболезненна

22. ПРИ ОСТРОМ ОЧАГОВОМ ПУЛЬПИТЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА

- 1) болезненна
- 2) безболезненна

Обведите кружком номер правильного ответа:

23. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА ПЕРКУССИЯ ЗУБА

- 1) болезненна
- 2) безболезненна

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭТАПОМ ПРЕПАРИРОВАНИЯ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) финирирование
- 2) формирование

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

25. К НЕКАРИОЗНЫМ ПОРАЖЕНИЯМ ЗУБОВ ОТНОСЯТ

- 1) пульпит
- 2) периодонтит
- 3) патологическую стираемость
- 4) гипоплазию эмали
- 5) флюороз

26. К ПОРАЖЕНИЯМ ЗУБОВ, ВОЗНИКШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАРИЕСА, ОТНОСЯТ

- 1)пульпит
- 2) периодонтит
- 3) патологическую стираемость
- 4) гипоплазию эмали
- 5) флюороз

Установите соответствие:

27. Болевые ощущения Патологические при зондировании состояния

1. Эмалево-дентинное А. Хронический фиброзный пульпит;  
соединение Б. Средний кариес;
2. Дно кариозной полости В. Хронический периодонтит;
3. Дно кариозной полости Г. Глубокий кариес.  
в одной точке

ОТВЕТЫ: 1 \_\_\_\_\_; 2 \_\_\_\_\_; 3 \_\_\_\_\_.

Обведите кружком номер правильного ответа

28. ЯРКО-КРАСНЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ВОЗМОЖЕН ПРИ

- 1) многоформной экссудативной эритеме
- 2) десквамативном глоссите
- 3) пернициозной анемии
- 4) герпесе

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

29. ОШИБКИ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- 1) отлом коронковой части зуба
- 2) неполной удаление размягченного дентина
- 3) вскрытие полости зуба
- 4) химический ожог пульпы зуба
- 5) нависающий край пломбы
- 6) термический ожог пульпы зуба
- 7) отсутствие контактного пункта

8) химический ожог слизистой оболочки

30. ОШИБКИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- 1) отлом коронковой части зуба
- 2) неполно» удаление размягченного дентина
- 3) вскрытие полости зуба
- 4) химический ожог пульпы зуба
- 5) нависающий край пломбы
- 6) термический ожог пульпы зуба
- 7) отсутствие контактного пункта
- 8) химический ожог слизистой оболочки

31. ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

- 1) отлом коронковой части зуба
- 2) неполное удаление размягченного дентина
- 3) вскрытие полости зуба
- 4) химический ожог пульпы зуба
- 5) нависающий край пломбы
- 6) термический ожог пульпы зуба
- 7) отсутствие контактного пункта
- 8) химический ожог слизистой оболочки

32. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ I КЛАССА ПО БЛЭКУ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) микрофильные композиционные материалы
- 2) гибридные композиционные материалы
- 3) поликарбоксилатные цементы
- 4) вкладки
- 5) амальгамы

33. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ II КЛАССА ПО БЛЭКУ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) микрофильные композиционные материалы
- 2) гибридные композиционные материалы
- 3) иономерные цементы
- 4) поликарбоксилатные цементы
- 5) вкладки
- 6) амальгамы

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

34. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ III КЛАССА ПО БЛЭКУ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) микрофильные композиционные материалы
- 2) гибридные композиционные материалы
- 3) иономерные цементы
- 4) силикатные цементы
- 5) поликарбоксилатные цементы
- 6) вкладки
- 7) амальгамы

35. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) микрофильные композиционные материалы
- 2) гибридные композиционные материалы
- 3) иономерные цементы
- 4) силикатные цементы
- 5) поликарбоксилатные цементы
- 6) вкладки
- 7) амальгамы

36. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ V КЛАССА ПО БЛЭКУ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) микрофильные композиционные материалы
- 2) гибридные композиционные материалы
- 3) иономерные цементы
- 4) силикатные цементы
- 5) поликарбоксилатные цементы
- 6) вкладки
- 7) амальгамы

Обведите кружком номер правильного ответа:

37. ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ЗАКРЫВАЕТ

- 1) дно полости
- 2) стенки полости
- 3) дно и стенки полости
- 4) дно и стенки полости до дентиноэмалевого соединения
- 5) всю полость

Обведите кружком номера всех правильных ответов-

38. ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) цинк-эвгенольный цемент
- 2) кальмецин
- 3) дикал

- 4) кальципупульп
- 5) пульпомиксин
- 6) поликарбоксилатный цемент
- 7) фосфат-цемент

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

39. ПОВЫШЕННОМУ ИСТИРАНИЮ ЗУБОВ СПОСОБСТВУЮТ

- 1) употребление большого количества углеводов
- 2) бруксизм
- 3) неполноценное развитие эмали и дентина
- 4) повышенное содержание фтора в питьевой воде
- 5) употребление грубой пищи

Обведите кружком номер правильного ответа:

40. ДЕФЕКТЫ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТИ-РАЕМОСТИ ЗУБОВ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА

- 1) вестибулярной поверхности и режущих краях зубов
- 2) режущих краях зубов и жевательной поверхности
- 3) жевательной и язычной поверхности
- 4) язычной и вестибулярной поверхностях
- 5) всех поверхностях зубов

41. ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ СИСТЕМНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЗУБОВ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА

- 1) низкое содержание фтора в питьевой воде
- 2) неполноценное питание матери в период беременности
- 3) заболевание матери в период беременности
- 4) заболевание ребенка на I году жизни
- 5) травма временных зубов
- 6) осложнения кариеса временных зубов

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

42. ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ СИСТЕМНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЗУБОВ ВРЕМЕННОГО ПРИКУСА

- 1) низкое содержание фтора в питьевой воде
- 2) неполноценное питание матери в период беременности
- 3) заболевание матери в период беременности
- 4) заболевание ребенка на I году жизни
- 5) травма временных зубов
- 6) осложнения кариеса временных зубов

43. СИСТЕМНУЮ ГИПОПЛАЗИЮ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) флюорозом

- 2) поверхностным кариесом
- 3) эрозией твердых тканей зуба
- 4) клиновидным дефектом
- 5) множественным кариесом в стадии пятна

Обвесите кружком номер правильного ответа:

44. ПРОФИЛАКТИКА ОЧАГОВОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЗУБОВ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА

- 1) реминерализующая терапия
- 2) полноценное питание ребенка на первом году жизни
- 3) своевременное лечение временных зубов

Установите правильную последовательность:

45. ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

- наложение изолирующей прокладки
- нанесение бонда
- протравливание эмали
- послойное нанесение пломбировочного материала
- полирование
- шлифование
- промывание струёй воды и высушивание

Обведите кружком номер правильного ответа:

46. ГЕРМЕТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
- 1) кариеса
  - 2) флюороза
  - 3) гипоплазии

47. ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБА, НА КОТОРОЙ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ДЕФЕКТЫ ПРИ ЭРОЗИИ ЭМАЛИ

- 1) вестибулярная
- 2) жевательная
- 3) любая

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

48. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛИНОВИДНОГО ДЕФЕКТА

- 1) употребление кислых продуктов
- 2) усиленная чистка зубов жесткой зубной щеткой
- 3) высокоабразивные средства гигиены полости рта
- 4) уменьшение количества фтора в питьевой воде
- 5) обнажение шеек зубов

- б) работа в кислотных цехах
- 7) гиперацидный гастрит
- 8) бруксизм

49. ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭРОЗИИ ЭМАЛИ

- 1) употребление кислых продуктов
- 2) усиленная чистка зубов жесткой зубной щеткой
- 3) высокоабразивные средства гигиены полости рта
- 4) уменьшение количества фтора в питьевой воде
- 5) обнажение шеек зубов
- б) работа в кислотных цехах
- 7) гиперацидный гастрит
- 8) бруксизм

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

50. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- 1) инструментальный осмотр полости рта
- 2) определение индексов ПМА, ПИ, ИГ. КПУ.
- 3) сбор анамнеза
- 4) иммунологическое исследование
- 5) цитологическое
- б) внешний осмотр
- 7) общий клинический анализ крови
- 8) осмотр полости рта
- 9) рентгенологическое обследование
- 10) патогистологическое
- 11) бактериоскопическое
- 12) иммунофлюоресцентное

Дополните:

51. СИМПТОМ НИКОЛЬСКОГО ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИ

\_\_\_\_\_

Обведите кружком номер правильного ответа:

52. СИМПТОМ НИКОЛЬСКОГО ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИ

- 1) вульгарной пузырчатке
- 2) сифилисе
- 3) многоформной экссудативной эритеме

53. СИМПТОМ НИКОЛЬСКОГО ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА

- 1) акантозе
- 2) акантолизе
- 3) гиперкератозе
- 4) паракератозе

54. ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ШИЛОВИДНОГО СЛОЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ РАСПЛАВЛЕНИЕМ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ СВЯЗЕЙ

- 1) спонгиоз
- 2) акантоз
- 3) акантолиз
- 4) паракеатоз

55. ФУЗОБАКТЕРИИ ОТНОСЯТ К

- 1) аэробам
- 2) анаэробам

Дополните:

56. КОАГУЛЯЦИОННЫЙ НЕКРОЗ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ОЖОГЕ\_\_\_\_\_

57. КОЛЛИКВАЦИОННЫЙ НЕКРОЗ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОЖОГЕ \_\_\_\_\_.

58. БОЛЕЗНЬ, РАЗВИВАЮЩАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ. НАЗЫВАЕТСЯ\_\_\_\_\_.

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

59. АКАНТОЛИТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ ТЦАНКА ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ

- 1) герпетическом стоматите
- 2) вульгарной пузырчатке
- 3) многоформной экссудативной эритеме
- 4) красной волчанке

60. ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ОРОГОВЕНИЕМ

- 1) красный плоский лишай
- 2) многоформная экссудативная эритема
- 3) лейкоплакия
- 4) трофическая язва
- 5) красная волчанка
- 6) герпес

Установите соответствие:

61. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит | А. эрозия    |
| 2. Герпетический стоматит                       | Б. афта      |
| 3. Хроническая трещина губы                     | В. корка     |
| 4. Кандидоз                                     | Г. чешуйка   |
| 5. Афты Сеттона                                 | Д. трещина   |
|   | Е. вегетация |
|   | Ж. рубец     |
|   | З. язва      |

ОТВЕТ:1.... ;2.... ;3.... ;4.... ;5..... И. налет

62. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Хейлит Манганотти         | А. чешуйка |
| 2. Вторичный сифилис         | Б. язва    |
| 3. Веррукозная лейкоплакия   | В. эрозия  |
| 4. Ограниченный гиперкератоз | Г. бляшка  |
|                              | Д. папула  |
|                              | Е. узел    |
|                              | Ж. бугорок |
|                              | З. трещина |

ОТВЕТЫ:1 ...; 2 ...; 3 ....; 4 .....

Обведите кружком номер правильного ответа:

63. РАСТВОР ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА 1%

1. расширяет сосуды и слабо токсичен
2. расширяет сосуды, но токсичен
3. сужает сосуды, но слабо токсичен
4. сужает сосуды и токсичен

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

64. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ

- 1)отказ от курения
- 2) полоскание полости рта
- 3) отказ от приема острой пищи
- 4) санация полости рта
- 5) рациональное протезирование

Обведите кружком номер правильного ответа:

65. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ

- 1) необходимо
- 2) не проводится

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

66. САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЛЕЙКОПЛАКИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) устранение разноименных металлов
- 2) рациональное протезирование
- 3) шинирование зубов
- 4) сошлифовывание острых краев зубов и пломб
- 5) избирательное пришлифовывание окклюзионных поверхностей

67. САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КРАСНОМ ПЛОСКОМ ЛИШАЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) устранение разноименных металлов
- 2) рациональное протезирование
- 3) шинирование зубов
- 4) сошлифовывание острых краев зубов и пломб
- 5) избирательное пришлифовывание окклюзионных поверхностей

Обведите кружком номер правильного ответа:

68. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ

- 1) год
- 2) месяц
- 3) две недели

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

69. ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПОКАЗАНЫ

- 1) обезболивающие средства
- 2) прижигающая терапия
- 3) антисептические средства
- 4) эпителизирующие средства
- 5) санация полости рта
- 6) УВЧ-терапия

Обвесите кружком номер правильного ответа:

70. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ АФТОЗНОМ СТОМАТИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1) кожа
- 2) слизистые оболочки
- 3) кожа и слизистые оболочки

71. ПРИ ЭКЗЕМЕ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1) кожа
- 2) слизистые оболочки

3) кожа и слизистые оболочки

72. ПРИ МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЕ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1) кожа
- 2) слизистые оболочки
- 3) кожа и слизистые оболочки

73. ПРИ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1) кожа
- 2) слизистые оболочки
- 3) кожа и слизистые оболочки

74. ДЛЯ ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- 1) папулы на гиперемированной слизистой оболочке
- 2) папулы образуют характерный рисунок
- 3) эрозии и папулы на фоне гиперемированной слизистой оболочке

75. ДЛЯ ЭКССУДАТИВНО-ГИПЕРЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- 1) папулы на гиперемированной слизистой оболочке
- 2) папулы образуют характерный рисунок
- 3) эрозии и папулы на фоне гиперемированной слизистой оболочке

76. ДЛЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- 1) папулы на гиперемированной слизистой оболочке
- 2) папулы образуют характерный рисунок
- 3) эрозии и папулы на фоне гиперемированной слизистой оболочке

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

77. ТИПИЧНУЮ ФОРМУ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) острым псевдомембранозным кандидозом
- 2) хроническим гиперпластическим кандидозом
- 3) лейкоплакией
- 4) хроническим герпесом
- 5) многоформной экссудативной эритемой
- 6) лекарственной аллергией
- 7) системной красной волчанкой

Установите соответствие:

## 78. ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

1. Яшур

повышение темпера-

2. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит поражения в

на нижней

ОТВЕТЫ: 1.....; 2.....,

коже или на

сгруппированы,

страдает.

коже или

ходу

повышение

удовлетворительное,

полости рта

Установите соответствие:

## 79. ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

1) Острый герпес

2) Хронический рецидивирующий герпес

ОТВЕТ: 1.....; 2.....

удовлетворительное.

А. Гиперсаливация,

туры тела, элементы

межпальцевых складках и

поверхности стопы.

Б. Элементы поражения на

слизистых оболочках

общее состояние не

В. Элементы поражения на

на слизистых оболочках по

нервных стволов,

температуры тела.

Г. Общее состояние

на слизистой оболочке

1-3 афты.

А) Температура тела повышена.

Б) Температура тела нормальная

В) СОЭ в пределах нормы

Г) Общее недомогание.

Д) Общее состояние

Е) Регионарный лимфаденит.

Установите правильную последовательность:

## 80. ОБРАБОТКА ЭРОЗИИ ПРИ ОСТРОМ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ СТОМАТИТЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- антисептическая обработка
- противовирусные препараты
- обезболивание
- обработка ферментами

81. ОБРАБОТКА ЭРОЗИИ ПРИ ОСТРОМ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ СТОМАТИТЕ НА 7-й ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- антисептическая обработка
- эпителизирующие препараты
- обезболивание
- ферментные препараты

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

82. ПЕРМАНЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ВОЗМОЖНО У БОЛЬНЫХ

- 1) лейкозом
- 2) ВИЧ-инфекцией
- 3) авитаминозом В<sub>12</sub>
- 4) гипертонической болезнью
- 5) диабетом
- 6) железодефицитной анемией

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

83. ОСТРЫЙ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) невралгией тройничного нерва
- 2) сифилисом
- 3) многоформной экссудативной эритемой
- 4) хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом
- 5) аллергическим стоматитом
- 6) ящуром
- 7) рожистым воспалением

Обведите кружком номера всех правильных ответов

84. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) невралгией тройничного нерва
- 2) сифилисом
- 3) многоформной экссудативной эритемой
- 4) хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом
- 5) аллергическим стоматитом
- 6) ящуром
- 7) рожистым воспалением

Обведите кружком номер правильного ответа:

85. ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА

- 1) нестойкий и нестерильный
- 2) нестойкий и стерильный

- 3) стойкий и нестерильный
- 4) стойкий и стерильный

Установите соответствие:

86. ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- 1. Герпес-острый регионарный А) Резко выраженный лимфаденит,
- 2. Многоформная экссудативная эритема болезненные, сгруппированные эрозии на слизистой оболочке

- 3. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
- 4. опоясывающий лишай Б) Обширные, сливающиеся эрозии,
- 5. пузырьчатка вульгарная обрывки пузырей, отек, корки на губах и
- 6. пузырьно-сосудистый синдром коже. симптом перифокальной отслойки эпителия.

В) Пузыри, эрозии, корки, симптом Ни-

ОТВЕТЫ: 1..... 2.....; 3.....; Кольского положителен. Поражена кожа и слизистые оболочки.

4.....; 5.....; 6..... Г) На слизистой оболочке одиночный пузырь с геморрагическим содержимым.

Д) Одиночные округло-овальные эрозии с ровными краями и гиперемизованным венчиком.

Е) Односторонние высыпания пузырьков; эрозии и корки по ходу нервных стволов. Поражена кожа и слизистые оболочки.

Обведите кружком номер правильного ответа

87. ХРОНИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНА ГУБЫ - ЭТО

- 1)язва
- 2)эрозия
- 3) линейный дефект

88. ХЕЙЛИТ МАНГАНОТТИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- 1)до 30 лет
- 2) до 50 лет
- 3) после 50 лет

89. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ МАЗИ

- 1) фотоэащитные
- 2) кортикостероидные
- 3) противовоспалительные

Дополните:

90. ВОСПАЛЕНИЕ ЯЗЫКА НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ .

Обведите кружком номер правильного ответа:

91. СКЛАДЧАТЫЙ ЯЗЫК - ЭТО

- 1) физиологическая норма
- 2) патология развития

92. СОСОЧКИ ЯЗЫКА

- 1) нитевидные и грибовидные
- 2) нитевидные, грибовидные, листовидные
- 3) нитевидные, грибовидные, листовидные, желобоватые
- 4) нитевидные, грибовидные, листовидные, желобоватые, грушевидные

93. ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ЖЖЕНИИ В ЯЗЫКЕ. НИЖНЕЙГУБЕ И ТВЕРДОМ НЕБЕ

- 1) глоссалгия
- 2) невралгия тройничного нерва
- 3) неврит
- 4) стомалгия

94. ГИПЕРПЛАЗИЯ ДЕСНЫ С ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПОЛОСТИ РТА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) лейкозе
- 2) язвенно-некротическом гингивостоматите
- 3) аллергическом стоматите
- 4) герпетическом гингивостоматите

95. ЖЖЕНИЕ ЯЗЫКА, АТРОФИЯ ГРИБОВИДНЫХ И НИТЕВИДНЫХ СОСОЧКОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ

- 1) хронического рецидивирующего афтозного стоматита
- 2) многоформной экссудативной эритемы
- 3) анемии
- 4) лейкоза

Обведите кружком номера всех правильных ответов:

96. ДЛЯ ГЛОССИТА ПРИ В 12 -ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) жжение, боль при приеме пищи
- 2) исчезновение жжения и боли при приеме пищи
- 3) ярко-красные пятна на слизистой оболочке щек
- 4) язык обложен белым налетом
- 5) гипертрофия сосочков языка
- 6) парестезия одной половины языка

7) атрофия сосочков языка

97. ГЛОССИТ НА ФОНЕ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ  
ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) аллергическим глосситом
- 2) острым а трофическим кандидозом
- 3) молочницей
- 4) хроническим атрофическим кандидозом
- 5) сифилисом
- 6) ромбовидным глосситом
- 7) десквамативным глосситом

98. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

- 1) санация полости рта
- 2) устранение травматических факторов
- 3) аппликация витамина А
- 4) парентеральное введение витамина В12
- 5) назначение витамина В12 энтерально
- 6) трудотерапия

99. ДЕСКВАМАТИВНЫЙ ГЛОССИТ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- 1) авитаминозом В12
- 2) аллергическим состоянием
- 3) вторичным сифилисом
- 4) ромбовидным глосситом
- 5) красным плоским лишаем
- 6) кандидозом
- 7) лейкоплакией
- 8) хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом

Обведите кружком номер правильного ответа:

100. БОЛЬ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩАЯ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ  
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) глоссалгии
- 2) невралгии тройничного нерва
- 3) глоссита
- 4) десквамативного глоссита
- 5) ромбовидного глоссита