



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)

**Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц,
получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в
иностранных государствах по специальности «Стоматология
хирургическая»**

Задание №1

ОСНОВНОЙ ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ
ЗУБА

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		местное
2)		общее (наркоз)
3)		комбинированное
4)		нейролептаналгезия

Задание №2

ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Атаралгезия
2)		эндотрахеальный наркоз
3)		проводниковая Анестезия
4)		вагосимпатическая Блокада
5)		инфильтрационная Анестезия

Задание №3

ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		внутривенный наркоз
2)		стволовая Анестезия
3)		спинальная Анестезия

4)		паранефральная Блокада
----	--	------------------------

Задание №4

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		калипсол
2)		фторотан
3)		Дроперидол
4)		оксибутират натрия

Задание №5

ЖИДКОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		фторотан
2)		калипсол
3)		циклопропан
4)		Гексенал

Задание №6

СПОСОБАМИ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		масочный
2)		внутривенный
3)		эндотрахеальный

Задание №7

ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		эфир
2)		фторотан
3)		сомбревин
4)		закись Азота

Задание №8

ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		эфир
2)		трилен
3)		Гексенал
4)		закись Азота

Задание №9		
ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		эфир
2)		кетамин
3)		хлороформ
4)		закись Азота

Задание №10		
НАРКОЗ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ И ТРАВМАТИЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		масочный
2)		внутривенный
3)		электронаркоз
4)		эндотрахеальный

Задание №11		
ПРИ НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИИ ПРЕПАРАТЫ ВВОДЯТ		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		энтерально
2)		внутривенно
3)		ингаляционно
4)		внутримышечно

Задание №12		
ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИИ		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		промедол, трентал
2)		циклопропан, морфин
3)		Гексенал, сомбревин

4)		Дипидолор, пенталгин
5)		фентанил, Дроперидол

Задание №13

ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		релаксация
2)		Двигательное возбуждение
3)		нейровегетативное торможение
4)		психоэмоциональная индифферентность

Задание №14

АТАРАЛГЕЗИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		разновидность нейролептаналгезии
2)		самостоятельный способ обезболивания
3)		способ проведения ингаляционного наркоза
4)		способ проведения неингаляционного наркоза

Задание №15

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТАРАЛГЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		седативных
2)		снотворных
3)		транквилизаторов

Задание №16

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТАРАЛГЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		наркотиков
2)		Аналгетиков
3)		Атарактиков

Задание №17

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		травматичность операции
2)		Длительность вмешательства
3)		неуравновешенность психики Больного

Задание №18

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		полный желудок
2)		Аллергия к местным Анестетикам
3)		неуравновешенность психики Больного

Задание №19

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИННЕРВИРУЕТСЯ ВЕТВЬЮ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I-й
2)		II-й
3)		III-й

Задание №20

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИННЕРВИРУЕТСЯ ВЕТВЬЮ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I-й
2)		II-й
3)		III-й

Задание №21

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ НЕРВ ВЫХОДИТ ИЗ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА ЧЕРЕЗ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		сонное отверстие
2)		овальное отверстие
3)		остистое отверстие
4)		круглое отверстие

Задание №22

ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НАСТУПАЕТ БЛОКАДА ВЕРХНИХ ЛУНОЧКОВЫХ ВЕТВЕЙ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		задних
----	--	--------

2)		средних
3)		передних

Задание №23

В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВХОДЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		18,17,16,26,27,28
2)		48,38
3)		15,14,24,25
4)		48,47,46,45,44,34,35,36,37,38
5)		17,16,26,27

Задание №24

ПРИ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НАСТУПАЕТ БЛОКАДА ВЕРХНИХ ЛУНОЧКОВЫХ ВЕТВЕЙ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		средних и задних
2)		передних и задних
3)		передних и средних

Задание №25

В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВХОДЯТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		моляры
2)		Губа, крыло носа
3)		43211234, слиз. Об. Альв. отростка с небной стороны
4)		15,14,13,12,11,21,22,23,24,25 вестиб. слиз. Об. Альв. Отр.

Задание №26

ПРИ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬШОГО НЕБНОГО ОТВЕРСТИЯ НАСТУПАЕТ БЛОКАДА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		носонебного нерва
2)		Большого небного нерва
3)		среднего верхнего зубного сплетения

Задание №27

В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИАНЕСТЕЗИИ УБОЛЬШОГО НЕБНОГО ОТВЕРСТИЯ ВХОДЯТ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ТВЕРДОГО НЕБА ОТ ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА И ДО

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		клыка
2)		первого резца
3)		первого премоляра

Задание №28

В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ АНЕСТЕЗИИ У РЕЗЦОВОГО ОТВЕРСТИЯ ВХОДЯТ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ОТ РЕЗЦОВ ДО КЛЫКОВ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		с небной стороны
2)		с вестибулярной стороны
3)		с вестибулярной и небной сторон

Задание №29

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ НЕРВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I-й
2)		II-й
3)		III-й

Задание №30

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ НЕРВ ВЫХОДИТ ИЗ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		сонное
2)		круглое
3)		овальное
4)		остистое

Специальный экзамен по специальности: "Стоматология хирургическая". Тестирование.

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №31

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	n. masseter
2)	n. auriculotemporalis
3)	n. temporalis anterior profundus
4)	n. temporalis medialis profundus

Задание №32

АНАТОМИЧЕСКИМ ОРИЕНТИРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВНУТРИРОТОВЫМ АПОДАКТИЛЬНЫМ СПОСОБОМ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	моляры
2)	височный Гребешок
3)	позадимолярная ямка
4)	крыловиднонижнечелюстная складка

Задание №33

К ВНЕРОТОВОМУ СПОСОБУ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	торусальная
2)	подскуловая по Егорову
3)	из поднижнечелюстной области

Задание №34

ПРИ ТОРУСАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРОИСХОДИТ БЛОКАДА НЕРВОВ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		язычного и щечного
2)		язычного и нижнелуночкового
3)		язычного, щечного и нижнелуночкового
4)		язычного, нижнелуночкового и подбородочного

Задание №35

В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИАНЕСТЕЗИИ ЩЕЧНОГО НЕРВА ВХОДЯТ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЩЕКИ И АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ СЕРЕДИНЫ ВТОРОГО МОЛЯРА И ДО

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		середины второго премоляра
2)		первого резца
3)		первого премоляра

Задание №36

ПРИ АНЕСТЕЗИИ ЯЗЫЧНОГО НЕРВА ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА НА УРОВНЕ СЕРЕДИНЫ КОРОНКИ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		первого моляра
2)		третьего моляра
3)		второго моляра

Задание №37

СТВОЛОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		у сонного отверстия
2)		у овального отверстия
3)		у остистого отверстия
4)		у круглого отверстия

Задание №38

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		рубцовой контрактуре
2)		вправлении скуловой кости
3)		воспалительной контрактуре

Задание №39		
ЦЕЛЮЮ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ ПОБЕРШЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЛОКАДА		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		язычного и нижнелуночкового нервов
2)		язычного, щечного и нижнелуночкового
3)		Двигательных волокон тройничного нерва

Задание №40		
СТВОЛОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПОКАЗАНА ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ЧЕЛЮСТЯХ		
@		
0.00: малотравматичных		
5.00: Длительных и травматичных операциях		
0.00: малотравматичных и Длительных операциях		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		малотравматичных
2)		Длительных и травматичных операциях
3)		малотравматичных и Длительных операциях

Задание №41		
ПРИ СТОЛОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ЗОНА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		зубы
2)		всю половину челюсти
3)		слизистую оболочку челюсти

Задание №42		
СТВОЛОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		у сонного отверстия
2)		у овального отверстия
3)		у остистого отверстия

4)		у круглого отверстия
----	--	----------------------

Задание №43

СТВОЛОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		у сонного отверстия
2)		у овального отверстия
3)		у остистого отверстия
4)		у круглого отверстия

Задание №44

ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕЛОВОЙ АНЕСТЕЗИИ II И III ВЕТВЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА СЛУЖИТ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		подвисочный Гребень
2)		передний край жевательной мышцы
3)		наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости

Задание №45

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕЛОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИГЛУ ДЛИНОЙ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		3-4 см
2)		7-8 см
3)		10-15 см

Задание №46

ОРИЕНТИРОМ ВКОЛА ИГЛЫ ПРИ АНЕСТЕЗИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПО ВАЙСБЛАТУ СЛУЖИТ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		суставной Бугорок
2)		скулоальвеолярный Гребень
3)		середина трагоорбитальной линии

Задание №47

ПРИ АНЕСТЕЗИИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА У ОВАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ПО ВАЙСБЛАТУ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАРУЖНОЙ ПЛАСТИНКИ КРЫЛОВИДНОГО ОТРОСТКА НЕОБХОДИМО РАЗВЕРНУТЬ ИГЛУ НА 1 СМ

Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		книзу
2)		кзади
3)		кверху
4)		кпереди

Задание №48

МЕСТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВОДНИКОВОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		неврит
2)		невралгия
3)		вазопатия

Задание №49

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СТВОЛОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		обморок
2)		повреждение лицевой Артерии
3)		попадание иглой в полость носа

Задание №50

#Задача 108.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБЩИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		обморок
2)		Гематома
3)		контрактура

Задание №51

ТОКСИЧНОСТЬ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		при Гипертиреозе
2)		при увеличении концентрации Анестетика
3)		при попадании Анестетика в кровяное русло

Задание №52

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ АНЕСТЕТИКА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		тризм
2)		Двигательное возбуждение, судороги
3)		Гиперемия в области введения Анестетика

Задание №53

ОБМОРОК - ЭТО

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		сосудистая недостаточность с сохранением сознания
2)		Аллергическая реакция на Антиген
3)		потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса

Задание №54

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ АДРЕНАЛИНА БОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		внутривенно 1 мл Атропина
2)		внутривенно 1 мл мезатона
3)		внутримышечно 1 мл норадреналина

Задание №55

ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА СОЗНАНИЕ

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		сохранено
2)		не сохранено

Задание №56

КОЛЛАПС - ЭТО

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		Аллергическая реакция на Антиген
2)		потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
3)		сосудистая недостаточность с сохранением сознания

Задание №57

ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		сухие,Бледные
2)		влажные,Бледные
3)		сухие,Гиперемированные
4)		влажные,Гиперемированные

Задание №58**ПУЛЬС ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА**

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		частый, нитевидный
2)		нитевидный, редкий
3)		частый, хорошего наполнения
4)		редкий, хорошего наполнения

Задание №59**АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА**

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		повышено
2)		понижено

Задание №60**ДЫХАНИЕ ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА**

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		Глубокое
2)		поверхностное

Задание №61**АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ**

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		Диатеза
2)		интоксикации
3)		хронического панкреатита
4)		перенесенной ранее Аллергической реакции

Специальный экзамен по специальности: "Стоматология хирургическая". Тестирование.

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №62

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАЗВИТИЕ У БОЛЬНОГО АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НА ВВЕДЕННЫЙ АНЕСТЕТИК ПРОВОДИМАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПРЕПАРАТЫ

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1)	Аналептики
2)	Гормональные
3)	Антигистаминные
4)	Антигистаминные и Аналептики
5)	Антигистаминные и Гормональные
6)	Антигистаминные, Аналептики и Гормональные

Задание №63

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК - ЭТО

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
2)	наиболее тяжелая Аллергическая реакция на Антиген
3)	проявление сосудистой недостаточности с сохран. сознания

Задание №64

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	стоматологами
2)	средним медперсоналом
3)	врачами специализированной службы

Задание №65

КОЛИЧЕСТВО ТОЛЧКОВ В ОДНУ МИНУТУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО
МАССАЖА СЕРДЦА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		30
2)		60
3)		90

Задание №66

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА РУКИ РЕАНИМАТОРА
РАСПОЛАГАЮТСЯ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		на эпигастрии
2)		на нижней трети Грудины
3)		на средней трети Грудины

Задание №67

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНО ВВОДЯТ РАСТВОР
АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИДА

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		1%
2)		10%
3)		0,1%

Задание №68

ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		острый пульпит
2)		Глубокий кариес
3)		острый периодонтит
4)		хронический Гранулематозный периодонтит

Задание №69

ПРЯМЫМИ ЩИПЦАМИ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		моляры
2)		премоляры
3)		зубы мудрости
4)		резцы верхней челюсти
5)		резцы нижней челюсти

Задание №70

S-ОБРАЗНЫМИ ЩИПЦАМИ БЕЗ ШИПОВ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		корни зубов
2)		моляры нижней челюсти
3)		моляры верхней челюсти
4)		премоляры верхней челюсти
5)		3-и моляры нижней челюсти

Задание №71

S-ОБРАЗНЫМИ ЩИПЦАМИ С ШИПАМИ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		резцы
2)		3-и моляры
3)		первый и второй моляры верхней челюсти
4)		премоляры верхней челюсти
5)		3-и моляры нижней челюсти

Задание №72

ШТЫКОВИДНЫМИ ЩИПЦАМИ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		клыки нижней челюсти
2)		моляры верхней челюсти
3)		премоляры нижней челюсти
4)		3-и моляры нижней челюсти
5)		корни зубов верхней челюсти

Задание №73

КЛЮВОВИДНЫМИ ЩИПЦАМИ СО СХОДЯЩИМИСЯ ЩЕЧКАМИ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		резцы нижней челюсти
2)		моляры нижней челюсти
3)		премоляры верхней челюсти
4)		3-и моляры верхней челюсти
5)		корни зубов нижней челюсти

Задание №74

КЛЮВОВИДНЫМИ ЩИПЦАМИ С НЕСХОДЯЩИМИСЯ ЩЕЧКАМИ БЕЗ ШИПОВ УДАЛЯЮТ ЗУБЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		резцы
2)		моляры
3)		премоляры
4)		корни зубов

Задание №75

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭЛЕВАТОРАМИ ПОД УГЛОМ УДАЛЯЮТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		клыки
2)		резцы
3)		премоляры
4)		корни зубов

Задание №76

ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		паротит
2)		невралгия тройничного нерва
3)		перфорация Дна верхнечелюстной пазухи
4)		Артрит височно-нижнечелюстного сустава
5)		Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Задание №77

ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		паротит
2)		отлом Бугра верхней челюсти
3)		невралгия тройничного нерва
4)		Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава
5)		Артрит височно-нижнечелюстного сустава

Задание №78

ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ 3-ГО МОЛЯРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		синусит
2)		периостит
3)		Альвеолит
4)		остеомиелит
5)		перелом нижней челюсти

Задание №79

К ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Анурез
2)		синусит
3)		Альвеолит
4)		остеомиелит
5)		Гипертонический криз

Задание №80

К ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Анурез
2)		синусит

3)		Альвеолит
4)		остеомиелит
5)		Анафилактический шок

Задание №81

К ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Анурез
2)		синусит
3)		обморок
4)		Альвеолит
5)		остеомиелит

Задание №82

К ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Анурез
2)		синусит
3)		коллапс
4)		Альвеолит
5)		остеомиелит

Задание №83

К ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Анурез
2)		миозит
3)		коллапс
4)		невралгию
5)		Альвеолит

Задание №84

К ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		Анурез
2)		миозит
3)		коллапс
4)		невралгию
5)		остеомиелит

Задание №85		
К ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		Анурез
2)		миозит
3)		коллапс
4)		невралгию
5)		Альвеолоневрит

Задание №86		
К ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСЯТ		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		Анурез
2)		миозит
3)		коллапс
4)		Гайморит
5)		невралгию

Задание №87		
ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЗЫВАЮТСЯ		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		прямые коронковые
2)		прямые корневые
3)		клювовидные корневые
4)		изогнутые по плоскости
5)		S-образные с несходящимися щечками

Задание №88

Перед удалением корня второго резца на верхней челюсти врач сделал анестезию у резцового отверстия. Достаточен ли будет обезболивающий эффект?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		да
2)		нет

Задание №89

Какие зубы входят в зону обезболивания при инфраорбитальной анестезии?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		премоляры и моляры
2)		резцы и премоляры
3)		моляры

Задание №90

Перед удалением верхнего моляры врач сделал небную анестезию. Будет ли удаление зуба безболезненно?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		да
2)		нет

Задание №91

При каком проводниковом обезболивании возможно оперативное вмешательство на верхнечелюстной пазухе и альвеолярном отростке верхней челюсти?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		анестезии у овального отверстия
2)		анестезии у круглого отверстия
3)		анестезии у большого небного отверстия

Задание №92

При туберальной анестезии наступает блокада верхних луночковых ветвей:

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		задних
2)		средних
3)		передних

Специальный экзамен по специальности: "Стоматология хирургическая". Тестирование.

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №93		
В зону уверенного обезболивания при туберальной анестезии входят зубы на верхней челюсти:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		моляры
2)		резцы
3)		клыки и премоляры
4)		резцы и клыки

Задание №94		
В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		моляры
2)		верхняя губа, крыло носа, слизистая оболочка твердого неба
3)		14,13,12,11,21,22,23,24,слиз.об.альв.отр. с небной стороны
4)		15,14,13,12,11,слиз.об.альв.отр. с небной стороны этих зубов
5)		21,22,23,24,25,слиз.об.альв.отр с вестиб.стороны этих зубов

Задание №95		
При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада:		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		

1)		носонебного нерва
2)		большого небного нерва
3)		среднего верхнего зубного сплетения

Задание №96

При инфраорбитальной анестезии наступает блокада верхних луночковых ветвей:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		средних и задних
2)		передних и задних
3)		передних и средних

Задание №97

В зону обезболивания при анестезии у большого небного отверстия входят слизистая оболочка твердого неба от третьего моляра и до:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		середины клыка
2)		первого резца
3)		первого моляра

Задание №98

В зону обезболивания при анестезии у резцового отверстия входят слизистая оболочка альвеолярного отростка от резцов до клыков:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		с небной стороны
2)		с вестибулярной стороны
3)		с вестибулярной и небной сторон

Задание №99

Для проведения стволовой анестезии используют иглу длиной:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		3-4 см
2)		7-8 см
3)		10-15 см

Задание №100

Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нерва по Вайсблату служит:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		суставной бугорок
2)		скулоальвеолярный гребень
3)		середина трагоорбитальной линии

Задание №101

Стволовая анестезия верхнечелюстного нерва проводится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		у сонного отверстия
2)		у овального отверстия
3)		у остистого отверстия
4)		у круглого отверстия

Задание №102

Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I-й
2)		II-й
3)		III-й

Задание №103

Нижнечелюстной нерв является ветвью тройничного нерва:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		I
2)		II
3)		III

Задание №104

Нижнечелюстной нерв выходит из полости через отверстие:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		сонное
----	--	--------

2)		круглое
3)		овальное
4)		остистое

Задание №105

Двигательной ветвью нижнечелюстного нерва является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		медиальный крыловидный нерв
2)		щечный нерв
3)		ушно-височный нерв
4)		язычный нерв

Задание №106

Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной анестезии аподактильным способом является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		наружная пластинка крыловидного отростка основной кости
2)		височный гребешок
3)		позадимолярная ямка
4)		крыловидно-нижнечелюстная складка

Задание №107

При обезболивании подбородочного нерва направление иглы следующее:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		вниз, кпереди, внутрь
2)		кпереди и кнаружи
3)		назад и внутрь

Задание №108

Для удаления корня 32-го зуба произведена ментальная анестезия. Будет ли эффективно обезбоживание?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		да
----	--	----

2)		нет
----	--	-----

Задание №109

При торусальной анестезии не происходит обезболивание в области:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		подбородка
2)		крыла носа
3)		половины нижней губы

Задание №110

При выполнении торусальной анестезии шприц должен находиться:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		на больших коренных зубах противоположной стороны
2)		на уровне нижних 3,4-х зубах противоположной стороны

Задание №111

К внеротовому способу мандибулярной анестезии относятся:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		торусальная
2)		туберальная
3)		из поднижнечелюстной области

Задание №112

При торусальной анестезии происходит блокада нервов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		язычного и щечного
2)		язычного и нижнелуночкового
3)		язычного, щечного и нижнелуночкового
4)		язычного, нижнелуночкового и медиального крыловидного

Задание №113

В зону обезболивания при анестезии щечного нерва входят слизистая оболочка щеки и альвеолярной части нижней челюсти от второго моляра до:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		клыка
----	--	-------

2)		первого резца
3)		второго премоляра

Задание №114

При анестезии язычного нерва вкол иглы производят в слизистую оболочку челюстноязычного желобка на уровне:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		первого моляра
2)		второго моляра
3)		третьего моляра

Задание №115

Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва производится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		у сонного отверстия
2)		у овального отверстия
3)		у остистого отверстия
4)		у круглого отверстия

Задание №116

Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва производится при:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		рубцовой контрактуре
2)		вправлении скуловой кости
3)		воспалительной контрактуре

Задание №117

Ориентиром для проведения стволовой анестезии II и III ветвей тройничного нерва служит:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		подвисочный гребень
2)		передний край жевательной мышцы
3)		наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости

Задание №118

Целью проведения анестезии по Берше является блокада:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	язычного и нижнелуночкового нервов
2)	язычного, щечного и нижнелуночкового
3)	двигательных волокон третьей ветви тройничного нерва

Задание №119

Стволовая анестезия показана при вмешательствах на челюстях:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	малотравматичных
2)	длительных травматичных оперативных вмешательствах
3)	малотравматичных и длительных операциях

Задание №120

При стволовой анестезии зона обезболивания включает:
оболочку соответствующей половины челюсти

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	только зубы соответствующей половины челюсти
2)	всю половину челюсти
3)	только слизистую оболочку соответствующей половины челюсти

Задание №121

Назовите наиболее достоверный ориентир при выполнении торусальной анестезии:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	крыловидно-нижнечелюстная складка
2)	48,38 зубы
3)	ретромолярная ямка

Задание №122

При выполнении торусальной и мандибулярной анестезии рот больного должен быть:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)	широко открыт
2)	полуоткрыт

Задание №123

Какое анатомическое образование следует пальпировать для определения места вкола иглы при мандибулярной анестезии?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		височный гребешок
2)		ребень мышечного отростка
3)		язычок нижней челюсти

Специальный экзамен по специальности: "Стоматология хирургическая". Тестирование.

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №124

Назовите показание к неотложному удалению зуба:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		хронический периодонтит
2)		перелом коронки зуба
3)		острый одонтогенный гайморит

Задание №125

Назовите санационное показание к удалению зуба:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		хронический периодонтит
2)		острый одонтогенный гайморит
3)		одонтогенная флегмона

Задание №126

При удалении корней 46 зуба по поводу хронического периодонтита врач сделал анестезию, наложил щипцы, продвинул и зафиксировал их, удалил корни. Какой этап операции врач не выполнил?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		отслаивание десны
2)		продвижение щипцов под десну
3)		сшивание краев десны

Задание №127

Заживление лунки после удаления зуба происходит:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		первичным натяжением
2)		вторичным натяжением

Задание №128

Свернувшаяся кровь в лунке после удаления зуба называется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		крояным сгустком
2)		грануляционной тканью
3)		некротической массой

Задание №129

Процесс нормального заживления лунки протекает:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		болезненно
2)		безболезненно

Задание №130

Больному необходимо удалить корень 23 зуба. Как называется первый этап операции?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		вывихивание зуба
2)		отслаивание десны
3)		продвигание щипцов

Задание №131

В хирургический кабинет обратился больной для санации полости рта.

При осмотре врач выявил обильные назубные отложения. Определив, что больному показано удаление зуба по санационным показаниям, врач произвел обезболивание и удалил зуб. Правильны ли его действия?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		да
2)		нет

Задание №132

Во время удаления 24 зуба произошел перелом щечного корня. Врач не смог удалить остаток корня и отпустил больного домой.

На следующий день удаление было закончено. Правильны ли его действия?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		да
2)		нет

Задание №133

Прямыми щипцами удаляют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		моляры
2)		премоляры
3)		зубы мудрости
4)		резцы верхней челюсти

Задание №134

Показанием к неотложному удалению зуба являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		конвергенция и дивергенция зубов
2)		глубокий кариес
3)		хронический периодонтит
4)		причинный зуб при одонтогенном остеомиелите

Задание №135

Больному показано удалить 14. Какими движениями Вы будете вывихивать зуб?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1)		ротационными
2)		люксационными

Задание №136

Больному необходимо удалить 26 зуб. Какое вывихивающее движение должно быть первым?

Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		вывихивание в щечную сторону
2)		вывихивание в небную сторону
3)		ротация

Задание №137		
Больному показано удаление 27 зуба. Какое вывихивающее движение должно быть первым?		
Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		вывихивание в небную сторону
2)		вывихивание в щечную сторону
3)		ротация

Задание №138		
Удаление 13 зуба Вы начнете с:		
Выберите один из 2 вариантов ответа:		
1)		ротации
2)		люксации

Задание №139		
С целью санации необходимо удалить корень 21 зуба. Какими движениями Вы будете удалять корень?		
Выберите один из 2 вариантов ответа:		
1)		люксационными
2)		ротационными

Задание №140		
Щипцы для удаления клыков верхней челюсти называются:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		прямые коронковые
2)		S-образные с шипом
3)		клювовидные корневые
4)		изогнутые по плоскости
5)		S-образные со сходящимися щечками

Задание №141

Щипцы для удаления первого и второго моляров верхней челюсти называются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	прямые коронковые
2)	S-образные с шипом
3)	клювовидные корневые
4)	изогнутые по плоскости
5)	S-образные со сходящимися щечками

Задание №142

Для удаления премоляров верхней челюсти можно применять щипцы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	штыковидные (байонетные)
2)	прямые корневые
3)	S-образные с шипом
4)	клювовидные корневые
5)	изогнутые по плоскости

Задание №143

Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются S-образными:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	сходящимися
2)	с шипом слева
3)	несходящимися без шипа
4)	с шипом справа

Задание №144

Щипцы для удаления первого и второго левых моляров верхней челюсти называются S-образными:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	сходящимися
2)	с шипом слева

3)		несходящимися без шипа
4)		с шипом справа

Задание №145

Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти называются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		прямые
2)		S-образные с шипом
3)		S-образные сходящиеся
4)		штыковидные со сходящимися щечками
5)		штыковидные с несходящимися закругленными щечками

Задание №146

Для удаления корней третьих моляров верхней челюсти можно применять:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		прямые щипцы
2)		прямой элеватор
3)		S-образные щипцы с шипом
4)		S-образные с несходящимися щечками без шипов

Задание №147

Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти называются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		клювовидные
2)		прямые сходящиеся
3)		S-образные сходящиеся
4)		S-образные с шипом справа
5)		S-образные несходящиеся

Задание №148

Для удаления корней резцов верхней челюсти можно применять:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		прямой элеватор
2)		клювовидные щипцы без шипов

3)		клювовидные с шипами
4)		S-образные сходящиеся
5)		S-образные несходящиеся

Задание №149

S-образными щипцами без шипа с несходящимися щечками удаляют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		корни зубов
2)		первый и второй моляры нижней челюсти
3)		первый и второй моляры верхней челюсти
4)		премоляры верхней челюсти
5)		третьи моляры нижней челюсти

Задание №150

S-образными щипцами с шипом удаляют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		резцы
2)		третьи моляры верхней челюсти
3)		первый и второй моляры верхней челюсти
4)		премоляры верхней челюсти
5)		третьи моляры нижней челюсти