

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ КУБГМУ К НАРКОТИКАМ, АЛКОГОЛЮ И НИКОТИНУ

г. Краснодар
2023 год

Подготовили: студенты 6 курса
педиатрического и
лечебного факультетов
Устук З.Х., Алименко Н.Н.
Научные руководители -
зав. кафедрой д. м. н.
профессор В.А. Породенко
ассистент С.А. Ануприенко

Наркотическая, никотиновая и алкогольная зависимости на протяжении многих лет являются весьма важным индикатором социального благополучия общества.

По данным Росстата, количество скончавшихся от отравлений наркотическими веществами в нашей стране за 3 года увеличилось более чем в 2 раза - с 4569 (2019 г.) до 10043 (2021 г.) случаев; вместе с тем, число погибших от интоксикаций алкоголем в 2021 году в сравнении с 2020 годом снизилось на 7% и составило 47931.

Согласно годовым отчётам о деятельности ГБУЗ «Бюро СМЭ МЗ КК», количество смертельных отравлений опиатами в Краснодарском крае в 2022 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем в 3 раза - 177 против 80, а интоксикаций этанолом снизилось на 16,3% - 338 человек в 2020 году, 283 в 2022 году.



Минздрав России представил данные, согласно которым в 2021 году курильщиком табака являлся каждый пятый житель нашей страны, при этом процент курящих табачные изделия в 2021 году снизился на 19,2% по сравнению с 2019 годом. В настоящее время на смену обычным сигаретам и иным изделиям из табака пришли электронные сигареты (ЭС), которые изначально позиционировались как альтернатива курению, позволяющая полностью избавиться от никотиновой зависимости. С течением времени выяснилось, что ЭС не только не избавляют от пагубной привычки, но могут наносить непоправимый ущерб здоровью человека.

Так, в июле 2019 года «New England Journal of Medicine» опубликовал наблюдения за пациентами с заболеваниями легких, где впервые была названа нозология, непосредственно связанная с употреблением ЭС – «EVALI» (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), в русскоязычной литературе – повреждение легких, ассоциированное с вейпингом и ЭС (ПЛАВЭС).



Цель:

сравнительный анализ отношения студентов – медиков к употреблению наркотиков, алкоголя и никотина.

Задачи:


- Изучить информированность студентов КубГМУ о наркотиках, алкоголе и никотинсодержащих продуктах;
- Выяснить отношение к наркотическим веществам, алкоголю и никотину, в том числе, электронным сигаретам;
- Проанализировать полученные данные;
- Выяснить, какие профилактические мероприятия, по мнению студентов, являются эффективными.

Материалы и методы:


- Проведено анонимное анкетирование студентов 1-6 курсов всех факультетов ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.
- Всего в опросе приняли участие 510 респондентов, среди них 40% являлись представителями мужского пола, 60% женского пола.
- Для сравнения взяты результаты подобных исследований, проведенных ранее среди студентов.



«Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или употребляющие наркотические или токсические вещества?»




«Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать наркотические и токсические вещества?»




«Под каким предлогом Вам предлагали попробовать наркотики?»




«Курите ли Вы?»



«Выберите из представленного перечня продукты, которые вы курите:»




«Считаете ли вы, что курение электронных сигарет, систем нагревания табака и кальянов не вредно и не вызывает табачной зависимости?»




- Да
- Нет
- Не знаю

Курение ЭС, систем нагревания табака и кальяна безвредным считают 7 % от общего числа респондентов (35 человек).

«Употребляете ли Вы спиртные напитки?»




«Если да, то как часто?»



- Более трех раз в неделю
- Один раз в неделю
- Очень редко, по праздникам

**«Владеете ли Вы информацией об опасностях
курительных смесей - «СПАЙС»? и др.
синтетических наркотиков (соли)»**



**Число лиц, знающих что такое
«СПАЙС» составило 410
человек (82%)**

«Откуда Вы преимущественно получали информацию о вреде наркотиков/алкоголя/табака?»



«Существует ли ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ без медицинских показаний?»

Да, гражданско-правовая

17%

Да, административная


32%

Да, уголовная

60%

Нет

9%



«Вы узнали, что Ваш друг наркоман, что Вы будете делать?»




«Главные аспекты в решении проблемы наркотической зависимости:»

Пропаганда в СМИ
здорового образа
жизни

Духовно-нравственное
воспитание

Ужесточение
юридической
ответственности



Выводы:

- Уменьшилось число студентов употребляющих алкогольную продукцию.
- Процентное соотношение студентов употребляющих никотин-содержащую продукцию существенно не изменилось, при этом среди курильщиков табака в 1,5 раза снизилось число лиц женского пола.
- Среди курящих студентов большинство предпочитает электронные сигареты.
- Снизилось число студентов, которым предлагали попробовать наркотики в 2,3 раза.
- Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более тщательного регулирования на законодательном уровне оборота никотин-содержащей продукции, а также позволяют конкретизировать аспекты профилактических мероприятий, акцентировать внимание учащихся при обучении в ВУЗе на законодательных аспектах, регулирующих оборот и потребление наркотиков, алкоголя и никотин-содержащей продукции.



Спасибо за внимание!



НЕТ!



**ВРЕДНЫМ
ПРИВЫЧКАМ**

